

GRIPA AVIARĂ



- GRIPA AVIARĂ ESTE O BOALĂ INFECȚIOASĂ A PĂSĂRILOR.
- STUDIILE DE LABORATOR AU DEMONSTRAT CĂ VIRUSUL GRIPEI AVIARE POATE CAUZA ÎMBOLNĂVIRI ȘI LA OM
- INFECTAREA OAMENILOR SE DATOREAZĂ CONTACTULUI CU PĂSĂRILE BOLNAVE SAU CU CADAVRELE ACESTORA
- GRIPA AVIARĂ SE TRANSMITE DE LA PASĂRE LA PASĂRE
- VIRUSUL GRIPEI POATE TRECE DE LA PĂSĂRI LA ANIMALE
- VIRUSUL SE RĂSPÂNDEȘTE PE CALEA AERULUI ȘI ÎL ÎMBOLNĂVEȘTE PE CEL CARE IA CONTACT DIRECT CU O PASĂRE BOLNAVĂ
- PĂSĂRILE MIGRATOARE - RAȚELE SĂLBATICE ÎN MOD SPECIAL- SUNT SURSA NATURALĂ DE GRIPĂ AVIARĂ
- PĂSĂRILE DOMESTICE, INCLUSIV GĂINILE ȘI CURCANII SUNT DEOSEBIT DE PREDISPUSE LA EPIDEMII DE GRIPĂ
- CONTACTUL DIRECT SAU INDIRECT (DEJECȚII, EXCREȚII, SÂNGE ETC.) AL PĂSĂRILOR DOMESTICE CU PĂSĂRILE DE APĂ, SĂLBATICE, MIGRATOARE A FOST CAUZA EXTINDERII GRIPEI
- VIRUSUL SE TRANSMITE DATORITĂ MIGRAȚIEI PĂSĂRILOR; RUTELE ACESTORA TRAVERSEAZĂ ȘI TERITORIUL ȚĂRII NOASTRE
- ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII ATENȚIONEAZĂ CĂ VIRUSUL GRIPEI AVIARE VA DEVENI ȘI MAI VIRULENT DACĂ ACESTA VA SUFERI MUTAȚII CARE ÎI VOR PERMITE SĂ SE TRANSMITĂ MAI UȘOR LA OAMENI

VACCINAȚI-VĂ!

- *PRINCIPALA MĂSURĂ DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI EPIDEMIEI ESTE VACCINAREA PERSOANELOR CU RISC MAJOR DE EXPUNERE LA PĂSĂRILE DOMESTICE INFECTATE*
- SE FOLOSESC VACCINURILE EXISTENTE, EFICIENTE ÎMPOTRIVA TIPURILOR DE GRIPĂ ÎNTÂLNITE LA OAMENI
SE RECOMANDĂ VACCINAREA UNUI NUMĂR CÂT MAI MARE DIN POPULAȚIE

SIMPTOME ALE GRIPEI AVIARE MANIFESTATE LA OM

- DEBUT BRUSC, CU FEBRĂ MARE, PESTE 39° C
- DURERI DE CAP, DURERI DE GÎT, DURERI ARTICULARE ȘI MUSCULARE
- GREUTATE ACCENTUATĂ ÎN RESPIRAȚIE, FRISOANE, ASTENIE, NAS ÎNFUNDAT

STOPAREA RĂSPÂNDIRII EPIDEMIEI DE GRIPA AVIARĂ LA PĂSĂRILE DOMESTICE ESTE FOARTE IMPORTANTĂ DEOARECE REDUCE POSIBILITATEA EXPUNERII OMULUI LA VIRUS

IMPORTANT:

- **PENTRU EVITAREA CONTACTULUI ÎNTRE PĂSĂRILE MIGRATOARE ȘI CELE DOMESTICE, ÎNCHIDEȚI TOATE PĂSĂRILE DE CURTE**
 - **DACĂ O PASĂRE ARE SEMNE DE BOALĂ , ANUNȚAȚI IMEDIAT MEDICUL VETERINAR**
 - **CUMPĂRAȚI PĂSĂRI VII SAU CARNE DE PASĂRE NUMAI DIN UNITĂȚI AUTORIZATE ȘI SUPRAVEGHEATE SANITAR –VETERINAR**
 - **EVITAȚI TRANSMITEREA VIRUSULUI DE LA O FERMĂ LA ALTA PRIN ECHIPAMENTE, VEHICULE, HRANĂ, ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE RESPECTÂND MĂSURILE SPECIALE DISPUSE**
-
- **NU ATINGEȚI PĂSĂRILE SĂNĂTOASE ȘI /SAU BOLNAVE SAU CADRAVELE DE PĂSĂRI DEOARECE PRIN CONTACTUL DIRECT SE POATE RĂSPÂNDI BOALA**
 - **EVITAȚI FERMELE ȘI PIETELE DE PĂSĂRI ȘI NU ATINGEȚI SUPRAFETELE CONTAMINATE CU FECALĂ SAU SECREȚII DE PĂSĂRI**
 - ***CEA MAI IMPORTANTĂ MĂSURĂ PREVENTIVĂ ESTE SPĂLAREA FRECVENTĂ ȘI CU GRIJĂ A MĂINILOR, OBLIGATORIU CU APĂ DIN ABUNDENȚĂ ȘI CU SĂPUN***
 - ***SPĂLAREA MĂINILOR ESTE OBLIGATORIE ȘI IMPORTANTĂ ATUNCI CÂND SE TRANȘEAZĂ CARNEA CRUDĂ DE PASĂRE***
 - **ÎNAINTE DE PRELUCRARE, CARNEA ȘI OUĂLE TREBUIE BINE SPĂLATE SUB JET DE APĂ**
 - **VIRUSURILE GRIPALE SUNT DISTRUSE PRIN CĂLDURĂ**
 - **CONSUMAȚI NUMAI ALIMENTE BINE PRELUCRATE TERMIC (FIERTE, PRĂJITE, ETC)**
 - **DACĂ VĂ ÎMBOLNĂVIȚI ȘI PREZENTAȚI SIMPTOME CUM AR FI FEBRĂ, DIFICULTATE ÎN RESPIRAȚIE, TUSE, PREZENTAȚI-VĂ IMEDIAT LA MEDIC ȘI NU ÎNCERCAȚI SĂ VĂ TRATAȚI SINGURI, LUÂND MEDICAMENTE FĂRĂ PRESCRIȚIE MEDICALĂ**